



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7  
 тел. 559-29-88

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник головного державного  
 санітарного лікаря України



*Бурлак*

М.П

Г.Ф. Бурлак

**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 13.11.2006

№ 05.03.02-04/5446

Об'єкт експертизи **Стакани разового використання з комбінованих матеріалів**

виготовлений у відповідності технічних умов "Стакани разового використання з комбінованих матеріалів Технічні умови ТУ У 25.2-34474947-001:2006"

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул **Код ДКПП 25.22**

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи

**одноразовий посуд, упаковка для напоїв, різноманітних продуктів харчування, а також для упаковки промислових товарів**

Країна - виробник **ТОВ "Маяк-Кап Трейд", м.Київ, вул.Бориспільська, 27, т.2075300, ф.2075303**

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Заявник експертизи **ТОВ "Маяк-Кап Трейд", м.Київ, вул.Бориспільська, 27, т.2075300, ф.2075303**

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну

**Продукція вітчизняного виробництва**

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

ДР (мг/кг), не більше, токсичні елементи: свинець-0.03, кадмій-0.001, мідь-1.0, цинк-1.0, ізопропіловий спирт-0.1, бутиловий спирт-0.5, гептан-0.1, гексан-0.1, етилацетат-0.1, ацетон-0.1, формальдегід-0.1, запах-1 бал, відсутність зміни кольору, відсутність смаку згідно СанПін 42-123-4240-86.

Концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони : формальдегіду (ГДК-0.5 мг/м куб., II клас небезпеки), аерозолі поліетилену (ГДК-10.0 мг/м куб., III клас небезпеки) згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

Поточний санітарно-епідеміологічний нагляд на території України: контроль здійснювати згідно з дотриманням вимог ГОСТ 12.1.005-88

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, виробництва, транспортування, утилізації, знищення є:

**Дотримуватись рекомендацій виробника**

---

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи

**Стакани разового використання з комбінованих матеріалів**

за наданим заявником зразком відповідає(ють) вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може(уть) бути використаний(і) в заявленій сфері застосування.

Термін придатності:

---

**один рік**

---

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо

**Згідно із законодавством**

---

Висновок дійсний до **на термін дії технічних умов "Стакани разового використання з комбінованих матеріалів Технічні умови ТУ У 25.2-34474947-001:2006"**

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

**ТОВ "Маяк-Кап Трейд", м.Київ, вул.Бориспільська, 27, т.2075300, ф.2075303**

---

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умови застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:

**контролю не потребує**

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:

**контролю не потребує**

---

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку

**згідно із законодавством**

---

Установа, заклад державної санітарно-епідеміологічної служби (експертна комісія):

Центральна санепідстанція МОЗ України  
Україна, м.Київ-71  
вул. Ярославська, 41  
тел: 425-4354

---

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи:

**№ 03.4/961 від 09.11.2006**

---

(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о.керівника установи,  
закладу державної  
санітарно-епідеміологічної  
служби (експертної комісії):



(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

В.М.Свита